

小型企業消防安全提示

大家好, 我是消防員賈斯汀, 今天我將為大家介紹關於 防火的一些相關提示, 以此協助您切實 保持企 業的安全。

TE

電氣危險





出口路線

堵塞的出口是一個火災隱患,而 且會妨礙人們安 全離開。





確保出口和防火門上沒有箱子以及其他 障礙物。

EXIT


出口標誌應該 亮起,並在遠 處能清楚地看 到。

> 防火門應保 持關閉,以 減緩火勢和 煙霧的蔓 延。

滅火器




標準的 ABC 滅火器



一個 ABC 滅火器僅能 維持 30 到 45 秒的噴射 時間。

油脂火災







使用K類滅火器,瞄準火的底部。不要 往上面潑水,那只會使情況更糟糕。

即使您認為火已經熄滅,消



油類、油漆、燃料和清潔用品的儲存



油類、油漆、燃料或其他溶劑的儲存 不當,可能成為引發火災的隱憂。



將溶劑和其 他易燃液體 放在通風良 好的防火金 屬櫃中,遠 離任何熱 源。

切勿將油性抹布 堆放在一起。



把乾抹布放在一個金 屬容器裡,比如一個 舊油漆罐,蓋好蓋 子。注入水和洗滌劑 以分解油分。

在一個安全、平坦的地 方把它們攤開、晾乾。 將它們壓好,以免被吹





請記住,安全由您做起!如果起 火,警告所有人離開,並撥打



欲瞭解更多資訊,請聯絡Seattle Fire Department (西雅圖消防局) , 電話是 (206) 386-1400。





